

POTASSIUM-U bez konzervačných látok

očná roztoková instilácia bez konzervačných látok

1. Čo je POTASSIUM-U bez konzervačných látok a na čo sa používa

POTASSIUM-U bez konzervačných látok je irigačný (výplachový) izotonický očný roztok, ktorý obsahuje jodid draselný ako prídavnú látku. Je určený na kvapkanie do oka. Jodid draselný pôsobí v oku ako lapač voľných radikálov kyslíka. Tieto vlastnosti jodidu draselného sa používajú na prevenciu a podpornú liečbu exsudátov (nahromadennej tkanivovej tekutiny) a krvácaní v oku.

Bez konzultácie s oftalmológom môže byť použitý k vypláchnutiu očí, na kvapkanie do očí alebo vo forme obkladov. Očná roztoková instilácia POTASSIUM-U bez konzervačných látok s obsahom pomocnej látky jodid draselný sa používa ako podporná liečba pri rôznych resorpčných procesoch v oku (najmä exsudátov, krvácaní do sklovca a šedého zákalu rôznej etiológie).

POTASSIUM-U bez konzervačných látok môžu používať dospelí, mladiství a deti.

POTASSIUM-U bez konzervačných látok neobsahuje konzervačné látky, preto je ideálnym prípravkom pre ľudí s citlivými očami.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete POTASSIUM-U bez konzervačných látok

Nepoužívajte POTASSIUM-U bez konzervačných látok, ak ste alergický na ktorúkoľvek zložku tohto prípravku (Pozri časť 6).

Očné kvapky POTASSIUM-U bez konzervačných látok sa nesmú používať tiež v nasledujúcich prípadoch:

- tehotenstvo a dojčenie
- chronická pyodermia kože tváre
- hemoragická diatéza
- pacienti s poruchou funkcie štítnej žľazy
- u novorodencov

Ak v súčasnosti používate aj iné očné prípravky, vo všeobecnosti sa odporúča dodržať aspoň 5 minútový interval medzi aplikáciou jednotlivých prípravkov.

3. Ako používať POTASSIUM-U bez konzervačných látok

Presné dávkovanie a trvanie užívania určí lekár. Zvyčajne sa aplikujú 1-2 kvapky do dolného spojkového vaku oka 2-4 krát denne.

Upozornenie


Po nakvapkaní prípravku sa môže u Vás dočasne objaviť rozmazané videnie. V takom prípade nevedzte motorové vozidlo, neobsluhujte stroje a počkajte, kým začnete opäť vidieť ostro.

Nositelia kontaktných šošoviek

Kontaktné šošovky je treba pred podaním POTASSIUM-U bez konzervačných látok vybrať. Po 20 minútach po aplikácii je možné šošovky opäť aplikovať.

Upozornenie pred aplikáciou

1. Umyte si ruky a pohodlne sa posadte alebo postavte.
2. Odskrutkujte uzáver so závitom.



3. Pridržiavajte fľaštičku smerom nadol, medzi palcom a ostatnými prstami.
4. Pred prvou aplikáciou sa odporúča jemným stlačením fľaštičky skúšobne odkvapnúť prvú kvapku mimo oka, pretože pri silnom a nerovnomernom stláčaní môže roztok vystreknúť vo väčšom objeme.
5. Ukazovák jemne potiahnite spodné viečko postihnutého oka.




6. Priblížte koniec kvapkadla blízko k vášmu oku tak, aby sa nedotkol oka alebo jeho okolitých oblastí.

7. jemne stlačte fľaštičku, aby sa do vášho oka dostala jedna kvapka. Potom uvoľnite spodné viečko a pomaly zatvorte oko, aby sa POTASSIUM-U bez konzervačných látok rovnomerne rozmiestnil po očnom povrchu.

Pre ďalšiu kvapku treba nechať späťne nasat' vzduch do plastovej fľaštičky, aby sa vrátila do pôvodného stavu a potom pokračovať v aplikácii do oka odporúčaným spôsobom.

Upozorňujeme, že po stlačení môže trvať niekoľko sekúnd, kým dôjde k uvoľneniu kvapky. Nestláčajte príliš silno.



8. V prípade potreby, postup opakujte aj pre druhé oko.



9. Po použití otraste fľaštičku bez dotyku kvapkadla smerom nadol, aby sa odstránila zostávajúca kvapka. Je to potrebné na zabezpečenie sterility nasledujúcich kvapiek.

10. Bezprostredne po použití nasadte pevne uzáver späť na fľaštičku.

4. Aké sú možné vedľajšie účinky

POTASSIUM-U bez konzervačných látok je zvyčajne dobre znášaný. Zriedkavo sa bezprostredne po aplikácii môže vyskytnúť prechodné mierne pálenie.

Nekontrolovaná dlhodobá aplikácia (nadmerné dávkovanie) môže u citlivých pacientov spôsobiť tzv. "jodizmus". Prejavuje sa podráždením a zvýšeným prekrvením spojoviek, zvýšenou sekréciou slz, prípadne ako edém očných viečok (Quinckeho edém) a edém slznej žľazy. Na koži sa môže vyskytnúť erytém, akné, dermatitída a purpura. V prípade výskytu týchto nežiaducich účinkov alebo akýchkoľvek iných nezvyčajných reakcií sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnik.

5. Čo POTASSIUM-U bez konzervačných látok obsahuje

Chlorid sodný 2 mg v 1 ml, jodid draselný, tiosíran sodný, edetan disodný, hydroxid sodný, čistená voda.

6. Ako uchovávať POTASSIUM-U bez konzervačných látok a ďalšie informácie

Fľaštičku uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote do 25 °C.

Chráňte pred chladom a mrazom.

Prípravok uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte po dátume expirácie, ktorý je uvedený na štítku alebo na škatuľke pri ikone presýpacích hodín. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

POTASSIUM-U nepoužívajte dlhšie ako 12 týždňov po prvom otvorení fľaštičky.

Veľkosť balenia: 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Oriškova 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 2 4333 3786

Fax: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu



Tento návod na použitie bol naposledy aktualizovaný v marci 2021.