

# KASUTUSJUHEND

## UNItears® säilitusainevaba

silmatilgad, lahus, säilitusainevaba

### 1. Mis on UNItears säilitusainevaba ja milleks seda kasutatakse

UNItears säilitusainevaba on hüpromelloosi ja dekspantenooli sisaldav silmatilkade lahus. Tootel on kaitsev, rakke taastav ja niisutav toime.

Hüpromelloos moodustab silma sarvkesta pinnale ajutise kaitsva kihi, niisutab silma pinda ja kompenseerib vähest pisarateket. See pärsib „kuiva silma“ tunnet, lisaks leevendab see kergemaid mittenakkuslikke silmaärritusi. Dekspantenool (B-rühma vitamiin) aitab taastada sarvkesta pinna rakke (epitelisatsioon).

UNItears säilitusainevaba ei sisalda säilitusaineid, seega see sobib ideaalselt kontaktläätsede kandjatele ja tundlike silmadega inimestele.

UNItears säilitusainevaba pakub kauakestvat leevendust järgmistel juhtudel:

- vähenenud pisarateke, kuiva silma sündroomi korral (*keratoconjunctivitis sicca*)
- vigastuste ja sarvkesta erosiooni korral
- pärast silmaoperatsiooni
- ebamugavustunde korral (põletus, sügelus, võõrkehatus), sellised sümptomid võivad olla seotud väliste teguritega (nt õhukonditsioneer, tuul, saastus, suits, tolm);
- silmade suurenenud pingutuse (pikaajaline töö arvuti taga) ja nägemisraskuste korral päeva vältel
- kontaktläätsede kandmisel.

UNItears säilitusainevaba tohivad kasutada täiskasvanud, noorukid ja lapsed.

### 2. Mida on tarvis teada enne UNItears säilitusainevaba kasutamist

Ärge kasutage UNItears säilitusainevaba:

- kui olete käesoleva preparaadi mõne koostisaine suhtes allergiline
- silma söövituse ägedas faasis, kuni söövitav aine on sidekestalt eemaldatud ja surnud kude on täielikult eemaldatud
- samaaegselt metallisooli sisaldavate silmapreparaatidega.

Kui kasutate muid silmatooteid, on üldiselt soovitatav oodata vähemalt 5 minutit enne uue toote kasutamist.

### 3. Kuidas toodet UNItears säilitusainevaba kasutatakse


Soovituslik annus on üks tilk 2–3 korda päevas.

Vajaduse korral võib kasutada ka tihedamini.


Unitears säilitusainevaba võib kasutada pikaajaliselt.

## Ettevaatusabinõud enne kasutamist


1. Peske käed ja istuge või seiske mugavalt.
2. Keerake pudelikork lahti




3. Hoidke pudelit pöidla ja teiste sõrmede vahel allapoole suunatult.
4. Enne esimest kasutuskorda on soovituslik pigistada esimene tilk mujale kui silma, pigistades õrnalt pudelit, sest tugeva ja ebakorrapärase pigistamise korral võib lahus tulla välja suures koguses.
5. Kasutage sõrme, et tõmmata oma silma alumine silmalaug õrnalt alla.



6. Asetage tilguti ots silma lähedale, kuid nii, et see ei puudutaks silma ega silmaga külgnevaid piirkondi.
7. Pigistage pudelit õrnalt, nii et ainult 1 tilk läheb silma. Seejärel laske alumine silmalaug lahti ja sulgege aeglaselt silm, nii et UNIt<sup>tears</sup> jaotub ühtlaselt silma pinnale. Pange tähele, et pigistamise ja tilga langemise vahel võib jääda mõni sekund. Pudelit ei tohi liiga kõvasti pigistada.



8. Kui vaja, korrake protseduuri teise silmaga.



9. Pärast kasutamist on vajalik pudelit üks kord alla poole raputada, ilma tilguti otsa puutumata, et eemaldada igasugune lahuse jääk otsikult. See on vajalik silmatilkade steriilsuse tagamiseks ja järgmise tilga kergemini väljutamiseks järgmisel kasutuskorral.
10. Kohe pärast kasutamist sulgege pudelikork tihedalt.

#### **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Harva võib kohe pärast manustamist tekkida kerge lühiajaline põletustunne või allergiline reaktsioon mõnele toote koostisainele, samuti võivad ripsmed ajutiselt kokku kleepuda. Kui tekib mõni loetletud sümptom või ebatavaline reaktsioon, võtke ühendust arsti või apteekriga.

#### **Läätsekandjad**

**UNItears säilitusaine**vaba võib kasutada samaaegselt kontaktläätsi kandes.

#### **5. UNItears säilitusainevaba koostis**

Hüpromelloos 5 mg 1 ml kohta, dekspantenool, naatriumkloriid, dinaatriumedetaatdihüdraat, süstevesi.

#### **6. Kuidas toodet UNItears säilitusainevaba säilitatakse ning muu teave**

Säilitage pudelit originaalpakendis 25°C juures.

Kaitske külma ja külmumise eest.

Hoidke preparaat laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage preparaati pärast etiketile või karbile liivakella ikooni kõrvale märgitud kehtivusaja möödumist. Kehtivusaeg tähistab märgitud kuu viimast päeva.

Ärge kasutage toodet UNItears säilitusainevaba kauem kui 3 kuud pärast pudeli esmakordset avamist.

**Pakendi suurus:** 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA spol. s.r.o., Orišková 11, 821 05 Bratislava, Slovakkia Vabariik  
Tel: +421 2 4333 3786  
Faks: +421 2 4363 8743  
e-post: [unimedpharma@unimedpharma.sk](mailto:unimedpharma@unimedpharma.sk)  
[www.unimedpharma.eu](http://www.unimedpharma.eu)

CE 2265

STERILE A

**Kasutusjuhendit uuendati viimati oktoobris 2018.**